

# GUÍA INFORMATIVA

## PRIMERA MANERA DE TOMARLO

Es la manera general de tomarlo  
Es lenta y suave

### Preparación

Añadir 1/2 litro del Producto a 5 lts de agua purificada, agitar y reposar (esperar 8 horas, reposo no obligatorio). Cada vez que se termine esta mezcla de producto y agua que usted hizo, lo va a volver a preparar igual. A la mezcla de agua y producto le llamaremos AGUA PREPARADA.

Se conserva muy bien a temperatura ambiente y en la sombra, pero si usted gusta en invierno puede tibiaarla, y en verano puede tomarla fría.

- Paso 1** Tomar una taza cafetera (250 ml) de agua preparada diario por la tarde durante 22 días.  
Los primeros 4 días comer la mitad de un plátano por la tarde.
- Paso 2** Tomar 2 tazas cafeteras diarias de agua preparada, una en la mañana y otra por la tarde durante 11 días.  
Descansar 4 días sin tomarlo.
- Paso 3** Seguir tomando 2 tazas cafeteras diarias de agua preparada, una en la mañana y otra por la tarde por 22 días.  
Descansar 4 días sin tomarlo.
- Paso 4** Tomar 3 tazas cafeteras de agua preparada en el transcurso del día durante 15 días.  
Descansar 4 días sin tomarlo.
- Paso 5** Tomar 4 tazas cafeteras (1 litro) diarias del agua preparada por 11 días y 4 días de descanso.  
Siga tomando la misma dosis por día de éste mismo paso 5, el tiempo que usted desee ó necesite seguirlo tomando.  
Un tiempo adecuado de tomarlo son 6 meses ó tomarlo por tiempo indefinido en trastornos hereditarios, ejemplo diabetes.

## 2

### SEGUNDA MANERA DE TOMARLO

Es la manera más lenta y suavecita

Úselo en asma, artritis, migraña, epilepsia, vértigo, laberintitis del oído.

#### Preparación

Añadir 1/4 de litro (250 ml) de producto a dos y medio litros de agua purificada, a esta mezcla le llamaremos AGUA PREPARADA. Agitar y reposar (esperar) 8 horas.

Nota: Puede medir ml con un biberón, está graduado 50 ml, 100 ml, 150 ml, etc.

- Paso 1** Tomar 50 ml de agua preparada por día, durante 6 días.
- Paso 2** Tomar 100 ml por día, 50 ml en la mañana y 50 ml en la tarde durante 8 días.
- Paso 3** Tomar 150 ml por día, 75 ml en la mañana y 75 ml en la tarde durante 8 días.
- Paso 4** Tomar 200 ml por día, 100 ml en la mañana y 100 ml en la tarde durante 8 días.
- Paso 5** Continúe tomando como dice la primera manera de tomarlo en la página 1.

### NUEVA TERCERA MANERA DE TOMARLO

Manera Rápida

Úselo en cáncer, leucemia, otros casos graves y en rejuvenecimiento rápido (2 a 3 meses).

#### Preparación

Añadir 1 litro del producto a 10 litros de agua purificada (AGUA PREPARADA) agitar y esperar 8 horas ó preparar medio litro del producto con 5 litros de agua purificada y reposar 8 horas.

Nota: Puede medir ml (mililitros) con un biberón, por un lado está graduado: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, etc.

- Paso 1** Tomar 50 ml de producto puro por la mañana y aparte 1 taza de agua preparada en el día por 3 días.
- Paso 2** Tomar 100 ml de producto puro por la mañana y aparte 2 tazas de agua preparada en el día por 3 días.
- Paso 3** Tomar 200 ml de producto puro por la mañana y aparte 2 tazas de agua preparada en el día por 3 días.
- Paso 4** Tomar 300 ml de producto puro por la mañana y aparte 2 tazas de agua preparada en el día por 3 días.
- Paso 5** Tomar 400 ml de producto puro por la mañana y aparte 2 tazas de agua preparada en el día por 3 días.
- Paso 6** Tomar 500 ml de producto puro por la mañana y aparte 2 tazas de agua preparada en el día por 3 días.
- Paso 7** Tomar 1 (uno) litro de producto puro en el transcurso del día durante 162 días. 4 días descanso. Volver a llamar para revisar la nueva dosis por tomar. En el caso de que no se comunique, siga tomando 1 lt de producto por día. Si Ud. no puede comprar el paso 7 (162 lts.) por favor siga tomando la dosis del paso 6 hasta completar 165 días y descansar 4 días.

En casos graves como cáncer, hepatitis, cirrosis, próstata, etc. es necesario seguir tomándolo. Por favor comuníquese con nosotros.

El producto es compatible con medicamentos, productos naturales, homeopáticos, inclusive alcohol. Tomando el producto por el tiempo adecuado restaura el equilibrio y funcionamiento de la mayoría de los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo.

### EFFECTOS DE LIMPIEZA Y EQUILIBRIO

El producto va a limpiar conductos y cavidades de nuestro cuerpo, va a salir todo lo que tengamos en exceso, ejemplo grasa, glucosa, excremento, gases y se compensa lo que nos hace falta, ejemplo color, energía, vigor, etc. Sale lo que nos está trastornando y envejeciendo y se compensa lo que nos falta.

Ejemplos:

- 1.- La orina en la mañana sale con grasa y mal olor, también es más amarilla y turbia sobre todo los primeros días de tomar el producto. Nos muestra la acción depurativa (limpiadora) del producto. Está limpiando arterias y venas, muy importante.
- 2.- Se va a presentar un rejuvenecimiento paulatino. Los signos de salud y juventud poco a poco comienzan a mejorar, color de la piel y mejillas, energía, lucidez, vitalidad, ánimo (genio), el rostro cambia en la mayoría de las personas, lucen más jóvenes en 3 a 4 meses de tomarlo.
- 3.- En el caso de estómago e intestinos, se desinflan y va a estar expulsando gases, también al limpiar el colon (intestino grueso) puede aflojar el estómago con unos torzoncitos, salir negro el excremento porque es muy viejo y tiene pegado muchos años en el colon, por ejemplo, si usted tiene 45 años de edad, son 45 años que tiene pasando excremento por el colon y al pasar se pega.
- 4.- En el caso de artritis, ácido úrico duelen las articulaciones de 2 a 5 días y después se quita.
- 5.- Si a usted le duele la cabeza ocasionalmente, a los varios días de tomarlo le va a doler la cabeza de 2 a 3 días y luego se le va a quitar, no es que le esté cayendo mal sino que le está cayendo bien porque está sacando la causa del dolor de cabeza del cuerpo, puede descansar 2 ó 3 días y después seguirlo tomando.
- 6.- Si usted tiene agotamiento físico porque ha trabajado muchos años sin parar, tiene desveladas atrasadas, le va a dar sueño y va a comenzar a dormir muy bien para recuperar las horas sueño ó días sueño que a usted le faltaban. Dormir bien es un signo saludable.

# 4

## ÚSELO EN

**Equilibrio y funcionamiento** general de los aparatos, sistemas y órganos de nuestro cuerpo.

**Circulación Sanguínea.**- Arterias, venas, vasos capilares, várices, plaquetas, glóbulos, diabetes, flujo y presión arterial, triglicéridos, colesterol, arteriosclerosis, médula osea.

**Cáncer,** leucemia, tumores, quistes, etc.

**Diabetes 1 y 2, diabetes crónica.**

**Tiroides,** hipotiroidismo, hipertiroidismo.

**Aparato Digestivo.**- estómago, gastritis, intestinos, colitis, colon constipado, estreñimiento, reflujo, gases, acidez, PÁNCREAS, pancreatitis, HÍGADO, hepatitis, cirrosis, hígado graso, etc.

**Sistema Oseo.**- huesos, articulaciones, artritis reumatoide, artrosis, osteoartritis, rodillas, ácido úrico, gota, artritis gotosa.

**Piel.**- lupus, psoriasis, alergias, dermatitis, acné, glándulas sebáceas, rejuvenecimiento, manchas, etc.

**Sistema Urogenital.**- próstata, prostatitis, andropausia, antígeno prostático, vigor sexual, erección, cálculos (piedras) en riñones.

**Ciclo Menstrual.**- cólicos, quistes, miomas, menopausia, funcionamiento riñones.


**Antiedad.**- agotamiento, vejez, etc.

**Sistema Nervioso.**- neuropatía, parkinson, rigidez muscular, esclerosis múltiple, herpes, flojera ó agotamiento, nervio ciático, lucidez y concentración mental.

**Sistema Inmunológico.**- alergias, artritis reumatoide, miastenia gravis, sida, etc., en general todos aquellos de origen autoinmune.

**Aparato Respiratorio.**- flemas, tos, pulmones, alergias, etc.

## ESTRECHAMIENTO GRADUAL DE UNA ARTERIA



La gráfica muestra diferentes grados de taponeamiento (sarro) de una arteria que después de varios años como resultado de acumulación de grasa, minerales, glucosa, etc, estrechan y endurecen las arterias aumentando la presión arterial, embolias, infartos y otros trastornos cardiovasculares.

## DIABETES 2

Debido a un trastorno funcional del páncreas, sube la concentración de glucosa en sangre y sobreviene la diabetes, el exceso de glucosa que está en la circulación sanguínea, poco a poco se va pegando (la glucosa es pegajosa) junto con la grasa en la pared interior de arterias y venas; se calcifica (forma sarro) y después de varios años comienza a tapar la circulación, por lo general primero se tapan las venas y arterias más delgadas y después las más grandes, presentándose las complicaciones graves por diabetes como: calambres en los pies, insensibilidad en pies, pérdida de la vista, insuficiencia renal, infartos, embolias, amputaciones, etc.

Tomando el producto los niveles de glucosa se regulan alrededor del 20%, es decir, nivela un poco la glucosa y se complementa con el tratamiento indicado por su médico para nivelar glucosa.

Algo muy importante que efectúa el producto, es que va a trabajar sobre la glucosa pegada y acumulada por años, la inhibe, la neutraliza, se va soltando poco a poco y sale por la orina, al salir toda ésta glucosa acumulada se detiene el daño que estaba causando, le damos reversa a la mayoría de las complicaciones graves (excepto daños terminales) y reduce notablemente, en un alto porcentaje, la propensión a complicaciones graves a futuro.

EN DIABETES ES NECESARIO SEGUIRLO TOMANDO DE PORVIDA.

### DEPURACIÓN DE GLUCOSA ACUMULADA REFLEJADA EN SU NIVEL DE GLUCOSA

La glucosa acumulada y pegada en sus arterias y venas a través de los años de su vida de diabético no aparece en los análisis puesto que está calcificada (cristalizada). La que sale en sus análisis es la glucosa que usted está comiendo.

De 8 a 20 días de estar tomando el producto la glucosa baja alrededor del 20%; de 15 a 35 días de estar tomándolo va a comenzar a despegar la glucosa que está calcificada (cristalizada) junto con la grasa en la pared interior de sus vasos sanguíneos, al desprenderse lentamente entra en la sangre y sale por la orina, en ese tiempo se junta con la glucosa que usted está comiendo y va a subir temporalmente el nivel de glucosa unos días y luego va a volver a bajar, es necesario comprender como funciona para no confundirse.

Es un hecho extraordinario y de gran beneficio, cuando sube la glucosa, ya que está despegando y saliendo la glucosa que es la causa del taponeamiento de la circulación sanguínea y de la mayoría de las complicaciones graves por diabetes, la glucosa sube unos días sin ningún efecto nocivo para usted, aunque usted tenga su nivel alto unos días se va a sentir muy bien, la glucosa se despega porque ya está trabajada por el producto y simplemente va a salir por la orina.

# 6

## REVISANDO SU CONTROL EN DIABETES TOMANDO EL PRODUCTO

### HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

Prueba guía de laboratorio para revisar su control de diabetes durante 3 meses.

Tomando la cantidad de 6 litros de producto (3 meses), usted ya puede efectuar la prueba de sangre HEMOGLOBINA GLICOSILADA que es la más usada en E.U.A. para checar su control de diabetes y saber si la glucosa se está pegando o no, y por consiguiente si le está dañando la diabetes ya que la glucosa que se pega y acumula es la que causa daño.

Tomando el producto y sus medicamentos, la mayoría tiene como resultado **muy bueno**.

### ¿QUÉ QUIERE DECIR HEMOGLOBINA GLICOSILADA?

Cuando usted se revisa sus glicemias en casa puede saber como está su nivel de glucosa en ese momento, pero esto no le permite saber como ha sido su control el resto del tiempo.

La hemoglobina glicosilada (Hb A1c) es una prueba que permite conocer más acertadamente el promedio de los niveles de glucosa en la sangre, durante los últimos 3 a 4 meses.

Esto sucede porque el azúcar es “pegajoso” por lo tanto la glucosa se adhiere a las proteínas del organismo, entre ellas a la hemoglobina.

La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a través de la sangre y viaja por el torrente sanguíneo durante aproximadamente 6 meses, recogiendo la glucosa que se adhiere a ella.

Si hay exceso de azúcar en la sangre durante este tiempo, la hemoglobina contendrá mayor cantidad de glucosa.

En una persona sin diabetes alrededor del 5 al 7% de la hemoglobina es glicosilada, pero en una persona con diabetes y elevados niveles de glucosa en la sangre este nivel aumenta, por lo que los niveles de hemoglobina glicosilada estarán en proporción directa con los niveles de glucosa en la sangre durante ese tiempo (3 a 4 meses).

La siguiente tabla le indicará el promedio de sus glicemias de acuerdo con el resultado de su hemoglobina glicosilada.

Prueba de Hemoglobina Glicosilada	Promedio de Glicemias	Calificación
5-6%	80-120 mg/dl.	Excelente
6-7%	120-150 mg/dl.	Muy bueno
7-8%	150-180 mg/dl.	Bueno
8-9%	180-210 mg/dl.	Regular
9-10%	210-240 mg/dl.	Problemático
10-11%	240-270 mg/dl.	Malo
11-12%	270-300 mg/dl.	Muy malo

**La diabetes no estará causando daño a su organismo, si el nivel de Hemoglobina Glicosilada se mantiene por debajo de 7%**